

1. Uzyskanie dostępu do usługi VPN dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Aby aktywować dostęp zdalny do zasobów ogólnych UTP (np. intra) i/lub zasobów dostępnych w sieciach wydziałowych należy:

a) posiadać aktywne konto pocztowe zabezpieczone zgodnie z aktualnymi wytycznymi bezpieczeństwa. W przypadku braku konta można je założyć osobiście wypełniając formularz:

<http://uorsk.utp.edu.pl/download.php?file=wniosek-mail-PRACOWNIK.doc>

Zmianę hasła na spełniające wymogi można dokonać na stronie:

<https://mail.utp.edu.pl/haslo/>


W celu odzyskania zapomnianego hasła należy skontaktować się z Działem Teleinformatyki(DT).

b) zgłosić chęć korzystania z VPN do pracownika DT dodając informację do jakich zasobów pracownik chciałby mieć dostęp

2. Desktopowe wersje Linuxa

a. Przebywając poza terenem UTP w przeglądarce wpisać adres <https://212.122.212.26/>

b. Upewnić się, że jest wybrana grupa "Uzytkownicy_VPN" i zalogować za pomocą loginu i hasła od konta pocztowego (login bez domeny @utp.edu.pl)




Logon

Group

Username

Password


c. Pobrać plik



d. Otworzyć konsolę i:

- i. Przejść do katalogu w którym został zapisany plik
- ii. `chmod 755 vpnsetup.sh`
- iii. `sudo ./vpnsetup.sh`

e. Po instalacji w menu->Internet-> Powinien pojawić się skrót do AnyConnect



- f. Po włączeniu uzupełniamy wpisujemy adres 212.122.212.26



- g. Uzupełniamy grupę, użytkownika i hasło i naciskamy Connect



- h. UWAGA. Po restarcie systemu może się okazać, że niektóre procesy potrzebne do uruchomienia VPN nie będą startowały automatycznie. Należy wtedy wykonać polecenie:
sudo /opt/cisco/vpn/bin/vpnagentd
lub dopisać je do pliku:
/etc/rc.local